



МОО «Международная ассоциация качества» – «СовАск»
Система сертификации «СовАск»

Рег. № РОСС RU.К041.04АК00 в Едином реестре систем добровольной сертификации Росстандарта РФ.
Система зарегистрирована 15.11.1993 г., перерегистрирована 25.09.2001 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа по аккредитации

М. А. Капорская
Приложение к аттестату аккредитации
испытательной лаборатории
№ SSAQ 000.10.2.0457
от 28 ноября 2023 года
Страница 1 из 11




ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

испытательной лаборатории ООО «ЛСК-СТРОЙ ЭКСПЕРТ», ИНН 9717134928

Адрес юридический: 129626, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Алексеевский, ул. Староалексеевская, д. 5

Адрес места деятельности ИЛ: 607060, Нижегородская область, г. Выкса, рп. Досчатое,
Проммикрорайон 19 (бывшее здание ДЗМО), здание 6, площадка 2, каб. 10, 11

№ п/п	Наименование испытываемой продукции	Код ОКПД 2	Наименование испытаний и/или определяемых характеристик (параметров) продукции	Нормативные документы, устанавливающие требования к продукции	Нормативные документы, содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений для определения соответствия продукции установленным требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Щебень (гравий) из плотных горных пород и шлаковый. Щебень, песок и щебеночно- песчаные смеси из дробленого бетона и железобетона	08.12.12.140 08.12.12.130 08.12.13	Зерновой (гранулометрический) состав Содержание дробленых зерен в щебне из гравия Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Содержание пластинчатых	ГОСТ 8267-93 (изм. № 1-4) ГОСТ 3344-83 (изм. № 1) ГОСТ 7392-2014 ГОСТ 32703-2014 (изм. № 1) ГОСТ 5578-2019 ГОСТ 32495-2013	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 3344-83 (изм. № 1) ГОСТ 7392-2014 ГОСТ 33028-2014 ГОСТ 33051-2014 ГОСТ 33053-2014 ГОСТ 33029-2014 ГОСТ 33049-2014



Система сертификации «СовАсК»

Испытательная лаборатория ООО «ЛСК-СТРОЙ ЭКСПЕРТ»,

ИНН 9717134928

Приложение к аттестату аккредитации ИЛ


№ SSAQ 000.10.2.0457 от 28 ноября 2023 года

Стр. 2 из 11

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

			(лещадных) и игловатых зерен Дробимость Содержание зерен слабых пород в щебне Насыпная плотность Истинная плотность Влажность Пористость и водопоглощение Морозостойкость Наличие органических примесей		ГОСТ 33030-2014 ГОСТ 33054-2014 ГОСТ 33109-2014 ГОСТ 33046-2014 ГОСТ 33057-2014 ГОСТ 33048-2014 ГОСТ 33026-2014 ГОСТ 33047-2014 ГОСТ 33055-2014 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 25607-2009
2	Песок для строительных работ и шлаковый. Материалы строительные нерудные из отсеков дробления плотных горных пород при производстве щебня. Песок дробленый	08.12.11.130 08.12.13 08.12.11.190 08.108	Зерновой (гранулометрический) состав Модуль крупности Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц Содержание глины в комках Насыпная плотность и пустотность Влажность Истинная плотность Прочность и содержание глинистых частиц методом набухания в песке для дорожного строительства Максимальная плотность Коэффициент фильтрации Содержание примесей металла	ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 3344-83 ГОСТ 31424-2010 ГОСТ 32730-2014 ГОСТ 5578-2019 ГОСТ 32826-2014	ГОСТ 8735-88 (изм. № 1, 2) ГОСТ 3344-83 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 32708-2014 ГОСТ 32717-2014 ГОСТ 32721-2014 ГОСТ 32722-2014 ГОСТ 32725-2014 ГОСТ 32726-2014 ГОСТ 32727-2014 ГОСТ 22733-2016 ГОСТ 32768-2014 ГОСТ 25584-2016 ГОСТ 32826-2014





Система сертификации «СовАсК»

Испытательная лаборатория ООО «ЛСК-СТРОЙ ЭКСПЕРТ»,

ИНН 9717134928


Приложение к аттестату аккредитации ИЛ

№ SSAQ 000.10.2.0457 от 28 ноября 2023 года

Стр. 3 из 11

1	2	3	4	5	6
3	Минеральный порошок	08.12.12.110	Зерновой (гранулометрический) состав Истинная плотность Влажность Средняя плотность Пористость	ГОСТ Р 52129-2003 ГОСТ 32761-2014	ГОСТ Р 52129-2003 ГОСТ 32719-2014 ГОСТ 32764-2014 ГОСТ 32707-2014 ГОСТ 32762-2014 ГОСТ 32763-2014
4	Асфальтобетонная смесь. Асфальтобетонная щебеночно мастичная смесь (ЩМАС)	23.99.13.110 23.99.13.120 08.99.10.120	Предел прочности при сжатии Водонасыщение Водостойкость Водостойкость при длительном водонасыщении Средняя плотность Истинная плотность Коэффициент уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожных одежд	ГОСТ 31015-2002 СП 78.13330.2012 ГОСТ 9128-2013	ГОСТ 12801-98 (изм. № 1) ГОСТ 31015-2002 ГОСТ 9128-2013
5	Цемент	23.51.12.110	Тонкость помола Плотность Нормальная густота Сроки схватывания Равномерность изменения объема Прочность на сжатие	ГОСТ 31108-2020 ГОСТ 30515-2013	ГОСТ 310.2-76 (изм. № 1) ГОСТ 30744-2001 ГОСТ 310.1-76 (изм. № 1) ГОСТ 310.3-76 (изм. № 1) ГОСТ 310.4-81 (изм. № 1, 2)
6	Растворы строительные	23.64.10	Подвижность Плотность Средняя плотность Прочность на сжатие Температура Влажность Подбор состава растворов	ГОСТ 28013-98 (изм. № 1)	ГОСТ 5802-86 ГОСТ 27006-2019





Система сертификации «СовАск»

Испытательная лаборатория ООО «ЛСК-СТРОЙ ЭКСПЕРТ»,

ИНН 9717134928


Приложение к аттестату аккредитации ИЛ

№ SSAQ 000.10.2.0457 от 28 ноября 2023 года

Стр. 4 из 11

1	2	3	4	5	6
7	Бетонные смеси. Бетон тяжёлый и мелкозернистый. Бетон особо тяжёлый	23.63.10	Удобукладываемость Жесткость Средняя плотность Пористость Прочности по образцам Водоотделение Морозостойкость Сохраняемость Температура Водонепроницаемость Подбор состава бетонов	ГОСТ 7473-2010 ГОСТ 26633-2015 ГОСТ 31914-2012 ГОСТ Р 70222-2022	ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 31924-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 30459-2008 ГОСТ 13087-2018 ГОСТ 27006-2019
8	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные из тяжелого, мелкозернистого и силикатного бетона	23.61.12	Геометрические параметры Ширина раскрытия трещин Толщина защитного слоя бетона и расположение арматуры магнитным методом Прочность на сжатие механическими методами неразрушающего контроля: - ультразвуковой метод; - ударный импульс; - упругий отскок; - отрыв со скалыванием Оценка влажности ускоренным методом Прочность основания на растяжение при отрыве Прочность по образцам, отобранным из конструкции	ГОСТ Р 58941-2020 ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 26633-2015 ГОСТ 31937-2011 СП 13-102-2003 СП 71.13330-2017	ГОСТ Р 58939-2020 ГОСТ Р 58945-2020 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 31914-2012 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 17624-2021 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 10060-2012 Руководство по эксплуатации измерителя влажности «ВИМС2» ГОСТ 21718-84 ГОСТ 28574-2014 ГОСТ 28570-2019





Система сертификации «СовАск»

Испытательная лаборатория ООО «ЛСК-СТРОЙ ЭКСПЕРТ»,

ИНН 9717134928

Приложение к аттестату аккредитации ИЛ


№ SSAQ 000.10.2.0457 от 28 ноября 2023 года

Стр. 5 из 11

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

9	Грунты	08.12.12	Классификация грунта по ГОСТ 25100-2011 Максимальная плотность Влажность/оптимальная влажность Плотность/максимальная плотность Граница текучести Граница раскатывания Гранулометрический состав Коэффициент фильтрации Коэффициент уплотнения Несущая способность Определение плотности методом замещения объёма Показатель деформативности конструктивных слоёв одежды	ГОСТ 25100-2020 ГОСТ Р 70456-2022 ГОСТ Р 70452-2022	ГОСТ 22733-2016 ГОСТ 5180-2015 ГОСТ 25100-2020 ГОСТ Р 59866-2022 ГОСТ 12536-2014 ГОСТ 25584-2016 ГОСТ 19912-2012 СТ СЭВ 5497-86 ГОСТ 20276.1-2020 ОДМ 218.5.007-2016 ГОСТ 28514-90 ГОСТ Р 70456-2022 ГОСТ Р 70452-2022
10	Дорожные покрытия	42.11	Ширина Толщина Уклон Коэффициент уплотнения Ровность	СП 78.13330.2012 ГОСТ Р 59866-2022	СП 78.13330.2012 ГОСТ 33101-2014 ГОСТ 32825-2014 ГОСТ Р 56925-2016 ГОСТ Р 59866-2022
11	Материалы строительные нерудные. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов	08.12.12.140	Зерновой состава Содержание глины в комках Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы Насыпная плотность Водопоглощение Коэффициент фильтрации	ГОСТ 25607-2009	ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 25584-2016





Система сертификации «СовАск»

Испытательная лаборатория ООО «ЛСК-СТРОЙ ЭКСПЕРТ»,

ИНН 9717134928


Приложение к аттестату аккредитации ИЛ

№ SSAQ 000.10.2.0457 от 28 ноября 2023 года

Стр. 6 из 11

1	2	3	4	5	6
12	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами. Щебень и песок шлаковые для дорожного и аэродромного строительства.		Зерновой состав Содержание глины в комках Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание зерен пластинчатой и игольчатой формы Насыпная плотность Водопоглощение Морозостойкость образцов и укрепленных грунтов	ГОСТ 23558-94 ГОСТ Р 70455-2022	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 3344-83 ГОСТ 25592-2019
13	Кирпич и камни керамические	23.32.11.110	Внешний вид, размеры и правильность форм Наличие известковых включений Пустотность Масса Предел прочности при сжатии и изгибе Наличие включений в изломе и на поверхности Плотность Водопоглощение Определение прочности на сжатие механическими методами неразрушающего контроля	ГОСТ 530-2012	ГОСТ 530-2012 ГОСТ Р 58527-2019 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 22690-2015
14	Кирпич, камни, блоки и плиты силикатные	23.32.11.130	Внешний вид, размеры и правильность форм Наличие известковых включений Масса Предел прочности при сжатии и изгибе Прочность сцепления в кладке	ГОСТ 379-2015	ГОСТ 379-2015 ГОСТ 530-2012 ГОСТ Р 58527-2019 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 24332-88 ГОСТ 22690-2015





Система сертификации «СовАск»


Испытательная лаборатория ООО «ЛСК-СТРОЙ ЭКСПЕРТ»,
ИНН 9717134928
Приложение к аттестату аккредитации ИЛ
№ SSAQ 000.10.2.0457 от 28 ноября 2023 года

Стр. 7 из 11

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

			Наличие включений в изломе и на поверхности Плотность Водопоглощение Определение прочности на сжатие механическими методами неразрушающего контроля		
15	Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие	23.61.12	Геометрические параметры и параметры внешнего вида Разность длин диагоналей Искривление граней и ребер Прочность на сжатие Средняя плотность Влажность	ГОСТ 21520-89 ГОСТ 254875-2019	ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 12730.2-2020
16	Металлические изделия	25.9	Определение толщины металла без учета покрытия	СП72.13330.2016 СП28.13330.2012 ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 19904-90 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 24045-2016 ГОСТ 14918-2020 ГОСТ 52246-2016	ГОСТ Р ИСО 16809-2015
17	Защитные покрытия: - смеси сухие строительные	26.64.10.129	Адгезия покрытий методом отрыва Толщины покрытий Влажность покрытия	ГОСТ 33083-2014 ГОСТ 31357-2007 ГОСТ 31358-2019 ГОСТ Р 58278-2018 ГОСТ Р 58279-2018 СП 71.13330-2017 СП 29.13330-2011	ГОСТ 28574-2014 ГОСТ 33083-2014 ГОСТ 21718-84 ГОСТ Р 58276-2018 ГОСТ Р 58277-2018 ГОСТ Р 58277-2018 ГОСТ 22690-2015





Система сертификации «СовАск»

Испытательная лаборатория ООО «ЛСК-СТРОЙ ЭКСПЕРТ»,

ИНН 9717134928

Приложение к аттестату аккредитации ИЛ

№ SSAQ 000.10.2.0457 от 28 ноября 2023 года

Стр. 8 из 11

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

18	Защитные покрытия: - плитка керамическая	23.31.10.120 23.31.10.122	Прочность сцепления Влажность поверхности	СП 71.13330-2017	ГОСТ 28089-2012 ГОСТ 21718-84 ГОСТ 27180-2019
19	Защитные покрытия: - смеси сухие напольные	23.64.10	Влажность сухой смеси Насыпная плотность сухой смеси Остаток на контрольном сите Прочность сцепления с основанием	СП29.13330-2011 СП71.13330-2017 ГОСТ 31358-2019	ГОСТ 8735-88 ГОСТ 31356-2007 ГОСТ 31376-2008
20	Защитные покрытия: - материалы кровельные гидроизоляционные рулонные; - мастики гидроизоляционные	23.99.12.120 23.99.12.110	Адгезия покрытий методом отрыва Толщина покрытий Влажность основания перед нанесением покрытия	СП 28.13330-2012 СП71.13330-2017 ГОСТ 31384-2017 ГОСТ 30547-97 ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 26589-94 ГОСТ 21718-84 ГОСТ 30547-97 (глава 7) ГОСТ 28574-2014
21	Лакокрасочные покрытия	24.66.48.250	Адгезия лакокрасочных покрытий методом решетчатых надрезов/ методом X-образного надреза Толщина лакокрасочного покрытия магнитными методами	ГОСТ 33290-2015 ГОСТ 33290-2023 с 01.06.2024 ГОСТ Р 53295-2009 (изм. № 1)	ГОСТ 15140-78 (изм. № 1, 2, 3) ГОСТ 31149-2014 ГОСТ 28574-2014 ГОСТ 31993-2013 ГОСТ 32702.2-2014
22	Материалы и изделия строительные: - плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем	23.99.19.110	Влажность Плотность Размеры и показатели внешнего вида	ГОСТ 22950-95	ГОСТ 17177-94
23	Материалы и изделия строительные: - плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем	23.99.19.110	Влажность Плотность Размеры и показатели внешнего вида	ГОСТ 10140-2003	ГОСТ 17177-94





Система сертификации «СовАск»

Испытательная лаборатория ООО «ЛСК-СТРОЙ ЭКСПЕРТ»,

ИНН 9717134928

Приложение к аттестату аккредитации ИЛ


№ SSAQ 000.10.2.0457 от 28 ноября 2023 года

Стр. 9 из 11

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

24	Материалы и изделия строительные: - плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем	23.99.19.110	Влажности Плотность Размеры и показатели внешнего вида	ГОСТ 9573-2012	ГОСТ 17177-94
25	Материалы и изделия строительные: - плиты теплоизоляционные пенополистирольные.	22.21.41.112	Влажность Плотность Размеры и показатели внешнего вида	ГОСТ 15588-2014	ГОСТ 15588-2014
26	Плиты бетонные тротуарные	23.61.11.120	Геометрические параметры Прочность на сжатие неразрушающими методами контроля Прочность на сжатие образцов, отобранных из изделия Водопоглощение	ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 17624-2021 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ Р 58939-2020 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 13087-2018 ГОСТ 12730.3-2020
27	Камни бетонные и железобетонные бортовые	23.61.11.120	Геометрические параметры Прочность на сжатие неразрушающими методами контроля Прочность на сжатие образцов, отобранных из изделия Водопоглощение	ГОСТ 6665-91 ГОСТ 32961-2014	ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 17624-2021 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ Р 58939-2020 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 32692-2014
28	Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей	23.61.12.150	Геометрические параметры Прочность на сжатие неразрушающими методами контроля Прочность на сжатие образцов,	ГОСТ 8020-2016	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 17624-2021 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 13015-2012





Система сертификации «СовАсК»

Испытательная лаборатория ООО «ЛСК-СТРОЙ ЭКСПЕРТ»,

ИНН 9717134928

Приложение к аттестату аккредитации ИЛ

№ SSAQ 000.10.2.0457 от 28 ноября 2023 года

Стр. 10 из 11

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

			отобранных из изделия Толщина защитного слоя бетона и расположение арматуры		ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 ГОСТ 12730.5-2020
29	Блоки бетонные стеновые	23.61.12.111	Геометрические параметры Прочность бетона на сжатие Прочность бетона неразрушающими методами контроля Влажность Морозостойкость Водопоглощение Водонепроницаемость	ГОСТ 13579-2018	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 17624-2021 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 ГОСТ 12730.5-2020 ГОСТ 13015-2012
30	Лотки бетонные водоотводные	23.61.12.159	Внешний вид и геометрические параметры Прочность бетона на сжатие Морозостойкость Водопоглощение Водонепроницаемость Толщина защитного слоя бетона Прочность бетона неразрушающими методами контроля	ГОСТ 32955-2014	ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.2-2020 ГОСТ 12730.5-2020 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 17624-2021 ГОСТ 22690-2015
31	Плиты покрытый городских и автомобильных дорог железобетонные	23.61.12.143	Внешний вид и геометрические параметры Прочность бетона на сжатие Прочность бетона неразрушающими методами контроля Морозостойкость Водонепроницаемость	ГОСТ 21924.0-84	ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2020 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 17624-2021 ГОСТ 22690-2015





Система сертификации «СовАск»

Испытательная лаборатория ООО «ЛСК-СТРОЙ ЭКСПЕРТ»,

ИНН 9717134928

Приложение к аттестату аккредитации ИЛ

№ SSAQ 000.10.2.0457 от 28 ноября 2023 года

Стр. 11 из 11

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

32	Полистирол и полистеролбетон	23.61.12.210 20.16.20.110	Полистирол: - средняя плотность; - насыпная плотность; - гранулометрический состав; - влажность Полистеролбетонная смесь: - жесткость; - подвижность; - расслаиваемость; - средняя плотность; - прочность на сжатие	ГОСТ 33929-2016	ГОСТ 27005-2014 ГОСТ 7473-2010 ГОСТ 33929-2016 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 9758-2012 ГОСТ 10180-2014 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 12730.2-2020 ГОСТ 18105-2018
33	Известковый щебень. Известь строительная. Мука известковая (доломитовая)	08.12.12.140 08.11.30.127	Гранулометрический состав Влажность Прочность	ГОСТ 26826-86 ГОСТ 26826 ГОСТ 9179-2018 ГОСТ 14050-93	ГОСТ 26826-86 ГОСТ 14050-93 ГОСТ 8269-0-97
34	Камни бетонные стеновые	23.61.12	Прочность при сжатии Средняя плотность Прочность ультразвуковым методом Морозостойкость камней	ГОСТ 6133-2019	ГОСТ Р 58527-2019 ГОСТ Р 58527-2023 с 01.01 2025 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 17624-2021 ГОСТ 10060-2012



Генеральный директор
ООО «ЛСК-СТРОЙ ЭКСПЕРТ»

О. В. Гадалова

Начальник ИЛ

А. С. Любимов

М.П.